MAZDA 2 Technical Information

Specifications（主要諸元）

＊特別仕様車 15S White Comfortのベース車両は 15S L Packageです。

2020年3月現在のものです

■車種	ボディタイプ	ハッチバック							
	機種名	15S/15S PROACTIVE/15S PROACTIVE S Package/15S L Package			i-ELOOP仕様車 15S PROACTIVE S Package/15S L Package		15S White Comfort ＊特別仕様車		15MB
	駆動方式	2WD(FF)		4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)
■エンジンタイプ	SKYACTIV-G(スカイアクティブ・ジー)	1.5							
■トランスミッションタイプ	SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)	6EC-AT	—	6EC-AT	6EC-AT		6EC-AT		—
	SKYACTIV-MT(スカイアクティブ・エムティー)	—	6MT	—	—		—		6MT
■環境対応車	★エコカー減税/☆グリーン化特例対象車	—/—			—/—		—/—		—/—
■車名・型式		マツダ・6BA-DJLFS		マツダ・6BA-DJLAS	マツダ・6BA-DJLFS	マツダ・6BA-DJLAS	マツダ・6BA-DJLFS	マツダ・6BA-DJLAS	マツダ・3BA-DJLFS
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高 mm	4,065×1,695×1,500		4,065×1,695×1,525	—		—		4,065×1,695×1,500
	シャークフィンアンテナ装着車※1	4,065×1,695×1,525		4,065×1,695×1,550	4,065×1,695×1,525	4,065×1,695×1,550	4,065×1,695×1,525	4,065×1,695×1,550	—
	室内寸法(長さ×幅×高さ)※2 mm	1,805×1,445×1,210							
	ホイールベース mm	2,570							
	トレッド 前/後 mm	1,495/1,480							
	最低地上高※2 mm	145							
	乗車定員 名	5							
	車両重量 kg	1,060	1,040	1,150	1,070	1,160	1,060	1,150	1,030[1,040]【1,020】
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング※2	ラック&ピニオン式							
	サスペンション 前/後	マクファーソンストラット式/トーションビーム式							
	ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム							
■エンジン	型式	P5-VPS型			P5-VPR型		P5-VPS型		P5-VPS型
	種類※2	水冷直列4気筒DOHC16バルブ							
	総排気量 L	1.496							
	ボア×ストローク mm	74.5×85.8							
	圧縮比※2	12.0							14.0
	最高出力※3 kW〈PS〉/rpm	81〈110〉/6,000							85〈116〉/6,000
	最大トルク※3 N・m〈kgf・m〉/rpm	141〈14.4〉/4,000							149〈15.2〉/4,000
	燃料供給装置	筒内直接噴射(DI)							筒内直接噴射(DI)
	使用燃料・タンク容量 L	無鉛レギュラーガソリン・44							無鉛プレミアムガソリン※4・44
■性能	WLTCモード 燃費(国土交通省審査値)＊1 km/L	19.0	19.8	17.2	19.0	17.2	19.0	17.2	20.2
	市街地モード(WLTC-L)	15.2	15.8	14.3	15.2	14.5	15.2	14.3	16.3
	郊外モード(WLTC-M)	19.4	20.4	17.4	19.6	17.3	19.4	17.4	20.7
	高速道路モード(WLTC-H)	20.9	21.7	18.7	20.8	18.7	20.9	18.7	22.1
	主要燃費向上対策	減速エネルギー回生機構(i-ELOOP仕様車)、ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射(DI)、可変バルブタイミング、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)、電動パワーステアリング							
	最小回転半径 m	4.7[4.9]※5			4.9		4.9		4.7[4.9]
■トランスミッション	クラッチ※2	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾式単板ダイヤフラム式	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)		3要素1段2相形(ロックアップ機構付)		乾式単板ダイヤフラム式
	変速比(第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退)	3.529/2.025/1.348/1.000/0.742/0.594/2.994	3.583/1.904/1.290/1.028/0.837/0.680/3.416	3.529/2.025/1.348/1.000/0.742/0.594/2.994	3.529/2.025/1.348/1.000/0.742/0.594/2.994		3.529/2.025/1.348/1.000/0.742/0.594/2.994		3.583/1.904/1.290/0.972/0.795/0.645/3.416
	最終減速比	4.060	4.105	4.319	4.060	4.319	4.060	4.319	4.388

[ ]内は、16インチタイヤ装着車 ／【 】内は、SRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイド非装着車(16インチタイヤ同時装着車除く)

＊1：燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。また、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1：4WD車は車両の状態、駐車場の構造や車高検知システムにより、立体駐車場へ駐車できない場合があります。※2：社内測定値および社内呼称。※3：〈 〉内は旧単位での参考値です。※4：無鉛プレミアムガソリン仕様車には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。無鉛プレミアムガソリンが給油できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。※5：15S、15S PROACTIVEは、15インチタイヤ装着車のみ。また、15S L Packageは、16インチタイヤ装着車のみ。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値　◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。　■製造事業者：マツダ株式会社

Specifications（主要諸元）

＊特別仕様車 XD White Comfortのベース車両は XD L Packageです。

■車種	ボディタイプ	ハッチバック						
	機種名	XD PROACTIVE/ XD PROACTIVE S Package/XD L Package			i-ELOOP仕様車 XD PROACTIVE S Package/XD L Package		XD White Comfort ＊特別仕様車	
	駆動方式	2WD（FF）		4WD	2WD（FF）	4WD	2WD（FF）	4WD
■エンジンタイプ	SKYACTIV-D（スカイアクティブ・ディー）	1.5						
■トランスミッションタイプ	SKYACTIV-DRIVE（スカイアクティブ・ドライブ）	6EC-AT	—	6EC-AT	6EC-AT		6EC-AT	
	SKYACTIV-MT（スカイアクティブ・エムティー）	—	6MT	—	—		—	
■環境対応車	★エコカー減税/☆グリーン化特例対象車	★/☆			★/☆		★/☆	
■車名・型式		マツダ・3DA-DJ5FS		マツダ・3DA-DJ5AS	マツダ・3DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DJ5AS	マツダ・3DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DJ5AS
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高 mm	4,065×1,695×1,500		4,065×1,695×1,525	—		—	
	シャークフィンアンテナ装着車※1、2	4,065×1,695×1,525		4,065×1,695×1,550	4,065×1,695×1,525	4,065×1,695×1,550	4,065×1,695×1,525	4,065×1,695×1,550
	室内寸法（長さ×幅×高さ）※3 mm	1,805×1,445×1,210						
	ホイールベース mm	2,570						
	トレッド 前/後 mm	1,495/1,480						
	最低地上高※3 mm	145						
	乗車定員 名	5						
	車両重量 kg	1,150	1,110	1,240	1,160	1,250	1,150	1,240
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング※3	ラック&ピニオン式						
	サスペンション 前/後	マクファーソンストラット式/トーションビーム式						
	ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム						
■エンジン	型式	S5-DPTS型			S5-DPTR型		S5-DPTS型	
	種類※3	水冷直列4気筒DOHC16バルブ 直噴ターボ						
	総排気量 L	1.498						
	ボア×ストローク mm	76.0×82.6						
	圧縮比※3	14.8						
	最高出力※4 kW〈PS〉/rpm	77〈105〉/4,000						
	最大トルク※4 N・m〈kgf・m〉/rpm	250〈25.5〉/1,500-2,500	220〈22.4〉/1,400-3,200	250〈25.5〉/1,500-2,500				
	燃料供給装置	電子式（コモンレール）						
	使用燃料・タンク容量 L	軽油・44						
■性能	WLTCモード 燃費（国土交通省審査値）＊1 km/L	21.6	25.2	19.2	21.8	19.4	21.6	19.2
	市街地モード（WLTC-L）	18.1	23.3	16.3	17.6	16.5	18.1	16.3
	郊外モード（WLTC-M）	21.3	25.0	19.0	21.9	19.3	21.3	19.0
	高速道路モード（WLTC-H）	23.8	26.3	21.0	24.2	21.1	23.8	21.0
	主要燃費向上対策	減速エネルギー回生機構（i-ELOOP仕様車）、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射、電子制御燃料噴射、過給器、コモンレール高圧噴射、4バルブ、ロックアップ機構付トルクコンバーター（AT車）、電動パワーステアリング						
	最小回転半径 m	4.7［4.9］※5			4.9		4.9	
■トランスミッション	クラッチ※3	3要素1段2相形（ロックアップ機構付）	乾式単板ダイヤフラム式	3要素1段2相形（ロックアップ機構付）	3要素1段2相形（ロックアップ機構付）		3要素1段2相形（ロックアップ機構付）	
	変速比（第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退）	3.552/2.022/1.452/1.000/0.708/0.599/3.893	3.230/1.652/1.088/0.775/0.580/0.490/3.416	3.552/2.022/1.452/1.000/0.708/0.599/3.893	3.552/2.022/1.452/1.000/0.708/0.599/3.893		3.552/2.022/1.452/1.000/0.708/0.599/3.893	
	最終減速比	3.389	4.105	3.389	3.389		3.389	

［　］内は、16インチタイヤ装着車

★はエコカー減税（環境対応車普及促進税制）対象車として、新車登録時に重量税の軽減措置（2021年4月30日まで）が受けられます。また、☆はグリーン化特例対象車として、新車登録の翌年度に自動車税（種別割）の軽減措置（2021年3月31日までの新車登録車が対象）が受けられます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

＊1：燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用時等）に応じて燃料消費率は異なります。また、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1：4WD車は車両の状態、駐車場の構造や車高検知システムにより、立体駐車場へ駐車できない場合があります。※2：XD L Packageは、シャークフィンアンテナ装着車のみ。※3：社内測定値および社内呼称。※4：〈　〉内は旧単位での参考値です。※5：XD PROACTIVEは、15インチタイヤ装着車のみ。また、XD L Packageは、16インチタイヤ装着車のみ。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値　◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。　■製造事業者：マツダ株式会社

Equipment（主要装備）

＊特別仕様車 15S/XD White Comfortのベース車両は 15S/XD L Packageです。

：特別装備、○：標準装備、△：メーカーオプション、▲：ショップオプション

機種名		15S	15S PROACTIVE	15S PROACTIVE S Package	15S L Package	15S White Comfort ＊特別仕様車	15MB	XD PROACTIVE	XD PROACTIVE S Package	XD L Package	XD White Comfort ＊特別仕様車
■セーフティ	［全車標準装備］●全席ヘッドレスト（上下可動式）●頸部衝撃緩和フロントシート ●衝撃吸収ソフトインテリア ●サイドインパクトバー ●インテリア難燃材 ●後退抑制ブレーキペダル ●衝撃吸収ステアリングシステム ●チャイルドプルーフ（リアドア）●荷物侵入抑制機構リアシート ●4輪アンチロック・ブレーキ・システム（4W-ABS）●電子制御制動力配分システム（EBD）●ブレーキアシスト ●エマージェンシー・シグナル・システム（ESS）●シートベルト アンカーアジャスター（運転席/助手席）●クラッチスタートシステム（MT車）●ウォーニング（運転席/助手席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア）●軽量・高剛性・安全ボディ"SKYACTIV-BODY（スカイアクティブ・ボディ）" ●リアシート ISOFIX対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ（左右席）＆トップテザーアンカレッジ（左右席）										
SRSエアバッグシステム	運転席＆助手席	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーテン＆フロントサイド	○	○	○	○	○※1	○	○	○	○
シートベルト	フロントシート	プリテンショナー＆ロードリミッター機構付ELR3点式×2								
	リアシート	ロードリミッター機構付ELR3点式×2（左右席）、ELR3点式×1（中央席）								
ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム［横滑り防止機構］（DSC）＆トラクション・コントロール・システム（TCS）		○	○	○	○	○	○	○	○
アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート（アドバンストSCBS）＊夜間歩行者検知機能付		○	○	○	○	○	○	○	○
	AT誤発進抑制制御［前進時］	○（AT車）	○（AT車）	○（AT車）	○（AT車）	—	○（AT車）	○（AT車）	○（AT車）
スマート・シティ・ブレーキ・サポート［後退時］（SCBS R）		○	○	○	○	○	○	○	○
	AT誤発進抑制制御［後退時］	○（AT車）	○（AT車）	○（AT車）	○（AT車）	—	○（AT車）	○（AT車）	○（AT車）
クルーズコントロール		—	—	○	○	—	—	○	—
スマート・ブレーキ・サポート（SBS）		—	△	△	△	—	△	△	○
マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール（MRCC）		—	△	△	△	—	△	△	○
	全車速追従機能付	—	△（AT車）	△（AT車）	△（AT車）	—	△（AT車）	△（AT車）	○（AT車）
レーンキープ・アシスト・システム（LAS）		—	△	△	△	—	△	△	○
ドライバー・アテンション・アラート（DAA）		—	—	○	○	—	—	○	○
ハイ・ビーム・コントロールシステム（HBC）		○	○	○	—	○	○	○	—
アダプティブ・LED・ヘッドライト（ALH）		—	△	△	○	—	△	△	○
ブラインド・スポット・モニタリング（BSM）＊リア・クロス・トラフィック・アラート（RCTA）機能付		○	○	○	○	○	○	○	○
交通標識認識システム（TSR）		—	○	○	○	—	○	○	○
車線逸脱警報システム（LDWS）＊LDWS：Lane Departure Warning System		○	○	○	○	○	○	○	○
360°ビュー・モニター※2＋フロントパーキングセンサー（センター/コーナー）		△	△	○	○	—	△	○	○
リアパーキングセンサー（センター/コーナー）		○	○	○	○	○	○	○	○
ヒル・ローンチ・アシスト（HLA）		○	○	○	○	○	○	○	○
■視界	［全車標準装備］●LEDハイマウントストップランプ ●リアワイパー（間欠式）●リアウインドーデフォッガー ●全面UVカットガラス※3 ●パワーウインドー（運転席は自動反転機構およびワンタッチ＆タイマー付）									
LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム：オートレベリング［光軸調整］機構付）		○	○	○	○	○	○	○	○
ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ		—	△	○	○	—	△	○	○
LEDリアコンビランプ		○	○	○	○	○	○	○	○
オートライトシステム		○	○	○	○	○	○	○	○
レインセンサーワイパー（フロント）感度調整式		○	○	○	○	○	○	○	○

※1：SRSエアバッグシステム カーテン＆フロントサイドは、レスオプション設定がございます。詳しくは、別頁の「Maker Set Options（メーカーセットオプション）」をご確認ください。※2：カメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。※3：フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。

Equipment（主要装備）

＊特別仕様車 15S/XD White Comfortのベース車両は 15S/XD L Packageです。

：特別装備、○：標準装備、△：メーカーオプション、▲：ショップオプション

機種名			15S	15S PROACTIVE	15S PROACTIVE S Package	15S L Package	15S White Comfort ＊特別仕様車	15MB	XD PROACTIVE	XD PROACTIVE S Package	XD L Package	XD White Comfort ＊特別仕様車
■視界	スーパーUVカットガラス（フロントドア）		△	○	○	○		—	○	○	○	
	IRカットガラス（フロントガラス/フロントドア）		△	○	○	○		—	○	○	○	
	ダークティンテッドガラス（リアドア/リアゲート）		△	○	○	○		△	○	○	○	
	自動防眩ルームミラー		△	△	○	○		—	△	○	○	
	電動格納リモコン式カラードドアミラー		○	○	○	○		○	○	○	○	
		オート格納	○	○	○	○		▲	○	○	○	
	LEDドアミラーウインカー		○	○	○	○		○	○	○	○	
	4WD車専用装備 ●リアフォグランプ※4 ●ヘッドランプウォッシャー ●ヒーテッドドアミラー ●大型ウォッシャータンク&ウォッシャー液残量警告灯		○	○	○	○		—	○	○	○	
■エクステリア	リアルーフスポイラー		▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	
	マフラーカッター		▲	▲	○	○		▲	▲	○	○	
	ロアバンパー加飾（フロント/リア）		ブラック		サテンクロームメッキ	サテンクロームメッキ		ブラック	ブラック	サテンクロームメッキ	サテンクロームメッキ	
	フロントグリル		ブラック		グロスブラック	グロスブラック		ブラック	ブラック	グロスブラック	グロスブラック	
■インテリア	［全車標準装備］●ギアシフトインジケーター（MT車） ●シフトポジションインジケーター（AT車） ●パネルライトコントローラー ●ラゲッジルームランプ ●シートバックポケット（助手席） ●リアコートフック×2 ●カップホルダー（フロント×2） ●ボトルホルダー付ドアポケット（フロント×2） ●バニティミラー（運転席/助手席） ●フットレスト（運転席） ●コンソールマルチトレイ ●12V電源ソケット ●アシストグリップ（助手席/後席左右）											
インテリアコーディネーション	エアコンルーバーベゼル	内側	ブラック	ウォームシルバー		ピュアホワイトメタリック	スチールブルー	ブラック	ウォームシルバー		ピュアホワイトメタリック	スチールブルー
		外側	ブラック	シルバー	サテンクロームメッキ	サテンクロームメッキ		ブラック	シルバー	サテンクロームメッキ	サテンクロームメッキ	
	インパネモールディング/インナードアハンドル		シルバー		サテンクロームメッキ	サテンクロームメッキ		シルバー	シルバー	サテンクロームメッキ	サテンクロームメッキ	
	メーターリング		シルバー	サテンクロームメッキ		サテンクロームメッキ		シルバー	サテンクロームメッキ		サテンクロームメッキ	
	インパネデコレーションパネル（助手席）		ブラック	グロスブラック	合成皮革・ネイビーブルー（ウォームシルバーステッチ）	合成皮革・ブルーグレー（ブルーグレーステッチ）	グランリュクス®※5・ウォームグレー（シルクベージュステッチ）	ブラック	グロスブラック	合成皮革・ネイビーブルー（ウォームシルバーステッチ）	合成皮革・ブルーグレー（ブルーグレーステッチ）	グランリュクス®※5・ウォームグレー（シルクベージュステッチ）
	コンソールサイドデコレーション		ブラック	グロスブラック	合成皮革・ブラック（ウォームシルバーステッチ）	合成皮革・ブラック（ブルーグレーステッチ）	合成皮革・ピュアホワイト（ライトグレーステッチ）	ブラック	グロスブラック	合成皮革・ブラック（ウォームシルバーステッチ）	合成皮革・ブラック（ブルーグレーステッチ）	合成皮革・ピュアホワイト（ライトグレーステッチ）
	ステアリングホイールベゼル		ブラック	サテンクロームメッキ		サテンクロームメッキ		ブラック	サテンクロームメッキ		サテンクロームメッキ	
	ステアリングスイッチパネル加飾（サテンクロームメッキ）		—	△	○	○		—	△	○	○	
	シフトパネル/シフトベゼル		ブラック/シルバー	グロスブラック/サテンクロームメッキ		グロスブラック/サテンクロームメッキ		ブラック/シルバー	グロスブラック/サテンクロームメッキ		グロスブラック/サテンクロームメッキ	
	ドアスイッチパネル		ブラック		グロスブラック	グロスブラック		ブラック	ブラック	グロスブラック	グロスブラック	
	ドアトリム※6		クロス・ブラック		クロス・ブルーブラック（ウォームシルバーステッチ）	グランリュクス®※5・オフブラック（ダークブルーグレーステッチ）	グランリュクス®※5・ウォームグレー（シルクベージュステッチ）	クロス・ブラック	クロス・ブラック	クロス・ブルーブラック（ウォームシルバーステッチ）	グランリュクス®※5・オフブラック（ダークブルーグレーステッチ）	グランリュクス®※5・ウォームグレー（シルクベージュステッチ）
	ドアアームレスト（フロント）		合成皮革・ブラック		合成皮革・ブラック（ウォームシルバーステッチ）	合成皮革・ブラック（ブルーグレーステッチ）	合成皮革・ピュアホワイト（ライトグレーステッチ）	合成皮革・ブラック	合成皮革・ブラック	合成皮革・ブラック（ウォームシルバーステッチ）	合成皮革・ブラック（ブルーグレーステッチ）	合成皮革・ピュアホワイト（ライトグレーステッチ）
	ドアアームレストロアパネル（フロント）		ブラック			ブラック	ピュアホワイト	ブラック	ブラック		ブラック	ピュアホワイト

※4：装着位置はリアバンパー運転席側となります。※5：「グランリュクス®」はセーレン株式会社の登録商標です。※6：ステッチは、フロントのみ。

Equipment（主要装備）

＊特別仕様車 15S/XD White Comfortのベース車両は 15S/XD L Packageです。

：特別装備、○：標準装備、△：メーカーオプション、▲：ショップオプション

機種名			15S	15S PROACTIVE	15S PROACTIVE S Package	15S L Package	15S White Comfort ＊特別仕様車	15MB	XD PROACTIVE	XD PROACTIVE S Package	XD L Package	XD White Comfort ＊特別仕様車
■インテリア	アクティブ・ドライビング・ディスプレイ（カラー）		—	○	○	○		—	○	○	○	
	インテリジェント・ドライブ・マスター（i-DM）	コーチング機能	○	○	○	○		○	○	○	○	
		ティーチング機能（スコア&アドバイス）	○	○	○	○		○（スコアのみ）	○	○	○	
	セグメント液晶オーディオディスプレイ		—	—	—	—		○	—	—	—	
	7インチWVGAセンターディスプレイ&コマンダーコントロール		○	○	○	○		—	○	○	○	
	タコメーター		○（デジタル）	○（アナログ）	○（アナログ）	○（アナログ）		○（デジタル）	○（アナログ）	○（アナログ）	○（アナログ）	
	チルト&テレスコピックステアリング		○	○	○	○		○	○	○	○	
	ステアリング/シフトノブ/パーキングブレーキレバー 本革巻		—	△	○	○		—	—	○	○	
	ステアリング	オーディオリモートコントロールスイッチ	○	○	○	○		○	○	○	○	
		ヒーター	—	—	△	○		—	—	△	○	
		シフトスイッチ	▲（AT車）	△（AT車）	○（AT車）	○（AT車）		—	▲（AT車）	○（AT車）	○（AT車）	
	ルームランプ	フロント	○	○	○	○		○	○	○	○	
		マップランプ付	○	○	○	○		—	○	○	○	
		リア	○	○	○	○		—	○	○	○	
	トノカバー		▲	▲	○	○		▲	▲	○	○	
■シート	フロントシート	運転席ラチェットレバー式シートリフター	○	○	○	—		○	○	○	—	
		運転席6Wayパワーシート&ドライビングポジションメモリー機能（シート位置/アクティブ・ドライビング・ディスプレイ）	—	—	△	○		—	—	△	○	
		運転席&助手席シートヒーター	—	○	○	○		—	○	○	○	
	リアシート 6：4分割可倒式シートバック		△	○	○	○		△	○	○	○	
■空調	マニュアルエアコン（花粉除去フィルター付）		○	—	—	—		○	—	—	—	
	フルオートエアコン（花粉除去フィルター付）		△	○	○	○		—	○	○	○	
	リアヒーターダクト		○	○	○	○		○	○	○	○	
■オーディオ・他	AM/FMラジオ		○	○	○	○		○	○	○	○	
	CDプレーヤー		—	—	—	—		△	—	—	—	
	CD/DVDプレーヤー＋地上デジタルTVチューナー（フルセグ）		△	△	△	△	○	—	△	△	○	
	スピーカー	4スピーカー	—	—	—	—		○	—	—	—	
		6スピーカー	○	○	○	○		—	○	○	○	
	シャークフィンアンテナ（ラジオ用）		△	△	△	△	○	▲	△	△	○	
	自車位置演算ユニット		○	○	○	○		—	○	○	○	
	ナビゲーション用SDカードPLUS		▲	▲	▲	▲		—	▲	▲	▲	
	Bluetooth®		○	○	○	○		—	○	○	○	
	ハンズフリーマイク		○	○	○	○		—	○	○	○	

Equipment（主要装備）

＊特別仕様車 15S/XD White Comfortのベース車両は 15S/XD L Packageです。

：特別装備、○：標準装備、△：メーカーオプション、▲：ショップオプション

機種名			15S	15S PROACTIVE	15S PROACTIVE S Package	15S L Package	15S White Comfort ＊特別仕様車	15MB	XD PROACTIVE	XD PROACTIVE S Package	XD L Package	XD White Comfort ＊特別仕様車
■オーディオ・他	外部接続ハブ	USB端子/AUXミニジャック	—	—	—	—		○	—	—	—	
		USB端子×2/AUXミニジャック/ナビゲーション用SDカード専用スロット	○	○	○	○		—	○	○	○	
	Apple CarPlay		○	○	○	○		—	○	○	○	
	Android Auto™		○	○	○	○		—	○	○	○	
■シャシー&メカニズム	[全車標準装備] ●電動パワーステアリング ●SKYACTIV-CHASSIS（スカイアクティブ・シャシー） ●i-stop（アイ・ストップ） ●スタビライザー（フロント）											
	SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS（スカイアクティブ ビークル ダイナミクス）G-ベクタリング コントロール プラス（GVC Plus）		○	○	○	○		○	○	○	○	
	i-ELOOP（アイ・イーループ）		—	—	△（AT車）	△（AT車）	—	—	—	△（AT車）	△（AT車）	—
	ドライブセレクション		○（AT車）	○（AT車）	○（AT車）	○（AT車）		—	—	—	—	
	ナチュラル・サウンド・スムーザー		—	—	—	—		—	○	○	○	
■タイヤ&ホイール	185/65R15 88Sタイヤ&15×5½Jインチスチールホイール＋フルホイールキャップ		○	○	—	—		—	—	—	—	
	185/65R15 88Sタイヤ&15×5½Jインチアルミホイール		—	△	○	—		○（軽量アルミ）	○	○	—	
	185/60R16 86Hタイヤ&16×5½Jインチアルミホイール（高輝度塗装）		—	—	△	○		△	—	△	○	
	195/55R16 87Vタイヤ&16×5½Jインチアルミホイール（ガンメタリック塗装）※7		—	—	—	—		△	—	—	—	
■セキュリティ・他	[全車標準装備] ●イモビライザー（国土交通省認可品） ●イルミネーテッドエントリーシステム ●パワードアロック ●パンク修理キット ●プッシュボタンスタートシステム											
	電波式キーレスエントリーシステム（アンサーバック機能付、リアゲート連動）&電波式キー×2		○	—	—	—		○	—	—	—	
	アドバンストキーレスエントリーシステム（アンサーバック機能付、リアゲート連動）&アドバンストキー×2		△	○	○	○		—	○	○	○	

※7：タイヤチェーンは装着できません。

●SRS：Supplemental Restraint System（補助拘束装置）　運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●Apple CarPlayは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Android Autoは、Google LLCの登録商標です。●アドバンストキーレスエントリーシステムおよび電波式キーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器（携帯電話、PDAなど）と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、キーを離してご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオプションにつきましては下表および別頁の「Maker Set Options（メーカーセットオプション）」をご確認ください。

Maker Set Options（メーカーセットオプション）

（▲）：レスオプション、▲—▲：セットオプション

□15S	販売車種コード：Aブロック【　】内は、4WD車	AT	L12【L1B】	メーカー希望小売価格（　）内は消費税抜き価格	販売車種コード：Bブロック					
					A1	A1	A1	A2	A2	A3
		MT	L11		販売車種コード：Dブロック					
					0	1	3	0	3	3
ユーティリティパッケージ	●リアシート 6：4分割可倒式シートバック　●ダークティンテッドガラス（リアドア/リアゲート）			¥33,000（¥30,000）		▲	▲		▲	▲
コンフォートパッケージ	●スーパーUVカットガラス（フロントドア）　●IRカットガラス（フロントガラス/フロントドア） ●フルオートエアコン（花粉除去フィルター付） ●アドバンストキーレスエントリーシステム（アンサーバック機能付、リアゲート連動）&アドバンストキー×2			¥71,500（¥65,000）			▲		▲	▲
CD/DVDプレーヤー＋地上デジタルTVチューナー（フルセグ）、シャークフィンアンテナ（ラジオ用）				¥44,000（¥40,000）				▲	▲	▲
360°ビュー・モニター＋フロントパーキングセンサー（センター/コーナー）、自動防眩ルームミラー				¥60,500（¥55,000）						▲

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Maker Set Options（メーカーセットオプション）

（▲）：レスオプション、▲—▲：セットオプション

□15S PROACTIVE	販売車種コード：Aブロック【 】内は、4WD車		メーカー希望小売価格（ ）内は消費税抜き価格	販売車種コード：Bブロック					
	AT	L22【L2B】		B1	B2	B3	B3	B3	B3
	MT	L21		販売車種コード：Dブロック					
				0	0	0	4	5	6
CD/DVDプレーヤー＋地上デジタルTVチューナー（フルセグ）、シャークフィンアンテナ（ラジオ用）			¥44,000（¥40,000）		▲	▲	▲	▲	▲
360°ビュー・モニター＋フロントパーキングセンサー（センター/コーナー）、自動防眩ルームミラー			¥60,500（¥55,000）			▲	▲	▲	▲
セーフティクルーズパッケージ	●スマート・ブレーキ・サポート（SBS） ●レーンキープ・アシスト・システム（LAS） ●アダプティブ・LED・ヘッドライト（ALH） ●ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ ●ステアリングスイッチパネル加飾（サテンクロームメッキ） ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール（MRCC）［全車速追従機能付］ AT車 ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール（MRCC） MT車		¥110,000（¥100,000）				▲		▲
スポーティパッケージ	●ステアリング/シフトノブ/パーキングブレーキレバー 本革巻 ●185/65R15 88Sタイヤ&15×5½Jインチアルミホイール ●ステアリング シフトスイッチ AT車		¥71,500（¥65,000）					▲	▲

□XD PROACTIVE	販売車種コード：Aブロック【 】内は、4WD車		メーカー希望小売価格（ ）内は消費税抜き価格	販売車種コード：Bブロック			
	AT	L62【L6B】		E1	E2	E3	E3
	MT	L61		販売車種コード：Dブロック			
				0	0	0	4
CD/DVDプレーヤー＋地上デジタルTVチューナー（フルセグ）、シャークフィンアンテナ（ラジオ用）			¥44,000（¥40,000）		▲	▲	▲
360°ビュー・モニター＋フロントパーキングセンサー（センター/コーナー）、自動防眩ルームミラー			¥60,500（¥55,000）			▲	▲
セーフティクルーズパッケージ	●スマート・ブレーキ・サポート（SBS） ●レーンキープ・アシスト・システム（LAS） ●アダプティブ・LED・ヘッドライト（ALH） ●ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ ●ステアリングスイッチパネル加飾（サテンクロームメッキ） ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール（MRCC）［全車速追従機能付］ AT車 ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール（MRCC） MT車		¥110,000（¥100,000）				▲

□15S/XD PROACTIVE S Package	販売車種コード：Aブロック【 】内は、4WD車〈 〉内は、i-ELOOP装着車			メーカー希望小売価格（ ）内は消費税抜き価格	15S PROACTIVE S Package							XD PROACTIVE S Package						
	15S	AT	L32〈L33〉【L3B〈L3C〉】		販売車種コード：Bブロック							販売車種コード：Bブロック						
		MT	L31		C1	C2	C2	C2	C2	C2	〈C2〉	F1	F2	F2	F2	F2	F2	〈F2〉
	XD	AT	L72〈L73〉【L7B〈L7C〉】		販売車種コード：Dブロック							販売車種コード：Dブロック						
		MT	L71		0	0	4	7	8	9	〈9〉	0	0	4	7	8	9	〈9〉
CD/DVDプレーヤー＋地上デジタルTVチューナー（フルセグ）、シャークフィンアンテナ（ラジオ用）				¥44,000（¥40,000）		▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲
セーフティクルーズパッケージ	●スマート・ブレーキ・サポート（SBS） ●レーンキープ・アシスト・システム（LAS） ●アダプティブ・LED・ヘッドライト（ALH） ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール（MRCC）［全車速追従機能付］ AT車 ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール（MRCC） MT車			¥110,000（¥100,000）			▲		▲	▲	▲			▲		▲	▲	▲
ドライビングポジションパッケージ	●運転席6Wayパワーシート&ドライビングポジションメモリー機能（シート位置/アクティブ・ドライビング・ディスプレイ） ●ステアリングヒーター			¥55,000（¥50,000）				▲	▲	▲	▲				▲	▲	▲	▲
185/60R16 86Hタイヤ&16×5½Jインチアルミホイール（高輝度塗装）				¥22,000（¥20,000）						▲	▲						▲	▲
i-ELOOP（アイ・イーループ）			AT車	¥66,000（¥60,000）							▲							▲

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Maker Set Options（メーカーセットオプション）

（▲）：レスオプション、▲—▲：セットオプション

□15S L Package	販売車種コード：Aブロック 【　】内は、4WD車 〈　〉内は、i-ELOOP装着車	AT	L42〈L43〉【L4B〈L4C〉】	メーカー希望小売価格 （　）内は消費税抜き価格	販売車種コード：Bブロック			
					D1	D2	D2	〈D2〉
					販売車種コード：Dブロック			
					0	0	A	〈A〉
CD/DVDプレーヤー＋地上デジタルTVチューナー（フルセグ）、シャークフィンアンテナ（ラジオ用）				¥44,000（¥40,000）		▲	▲	▲
セーフティクルーズパッケージ	●スマート・ブレーキ・サポート（SBS）　●レーンキープ・アシスト・システム（LAS） ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール（MRCC）［全車速追従機能付］			¥66,000（¥60,000）			↕	↕
	●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール（MRCC）		AT車 MT車					
i-ELOOP（アイ・イールーブ）			AT車	¥66,000（¥60,000）				▲

□XD L Package（AT車）	販売車種コード：Aブロック 〈　〉内は、i-ELOOP装着車	2WD	L82〈L83〉	メーカー希望小売価格 （　）内は消費税抜き価格	販売車種コード：Bブロック	
					G1	〈G1〉
					販売車種コード：Dブロック	
					0	〈0〉
		4WD	L8B〈L8C〉			
i-ELOOP（アイ・イールーブ）				¥66,000（¥60,000）		▲

□メーカーオプション設定なし	
機種名	XD L Package（MT車）
■**販売車種コード** （A・B・Dブロック）	L81・G1・0

＊特別仕様車 15S/XD White Comfortのベース車両は 15S/XD L Packageです。

□15S White Comfort ＊特別仕様車	販売車種コード：Aブロック	2WD	L44	メーカー希望小売価格 （　）内は消費税抜き価格	販売車種コード：Bブロック	
					K1	K1
					販売車種コード：Dブロック	
					0	A
		4WD	L4D			
セーフティクルーズパッケージ	●スマート・ブレーキ・サポート（SBS）　●レーンキープ・アシスト・システム（LAS） ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール（MRCC）［全車速追従機能付］			¥66,000（¥60,000）		▲

□メーカーオプション設定なし		
機種名	XD White Comfort ＊特別仕様車	
	2WD（FF）	4WD
■**販売車種コード** （A・B・Dブロック）	L84・L1・0	L8D・L1・0

□15MB	販売車種コード：Aブロック	L91	メーカー希望小売価格 （　）内は消費税抜き価格	販売車種コード：Bブロック					
				M1	M1	M4	M5	M5	M6
				販売車種コード：Dブロック					
				0	T	S	0	T	S
195/55R16 87Vタイヤ&16×5½Jインチアルミホイール（ガンメタリック塗装）※1			¥66,000（¥60,000）		▲			▲	
ユーティリティパッケージ	●リアシート 6：4分割可倒式シートバック　●ダークティンテッドガラス（リアドア/リアゲート） ●CDプレーヤー　●185/60R16 86Hタイヤ&16×5½Jインチアルミホイール（高輝度塗装）		¥66,000（¥60,000）			▲		↕	▲
（▲）SRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイド			¥−16,500（¥−15,000）				▲	▲	▲

※1：タイヤチェーンは装着できません。

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

＊特別仕様車 15S/XD White Comfortのベース車両は 15S/XD L Packageです。

□ SKYACTIV-G

機種名	15S		15S PROACTIVE		15S PROACTIVE S Package		15S L Package		15MB
	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)
■メーカー希望小売価格 （ ）内は消費税抜き価格	¥1,573,000 (¥1,430,000)	¥1,782,000 (¥1,620,000)	¥1,694,000 (¥1,540,000)	¥1,903,000 (¥1,730,000)	¥1,903,000 (¥1,730,000)	¥2,112,000 (¥1,920,000)	¥2,090,000 (¥1,900,000)	¥2,299,000 (¥2,090,000)	¥1,650,000 (¥1,500,000)

□ SKYACTIV-D

機種名	XD PROACTIVE		XD PROACTIVE S Package		XD L Package	
	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD
■メーカー希望小売価格 （ ）内は消費税抜き価格	¥1,991,000 (¥1,810,000)	¥2,200,000 (¥2,000,000)	¥2,156,000 (¥1,960,000)	¥2,365,000 (¥2,150,000)	¥2,458,500 (¥2,235,000)	¥2,667,500 (¥2,425,000)

□ 特別仕様車＊

機種名	SKYACTIV-G		SKYACTIV-D	
	15S White Comfort		XD White Comfort	
	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD
■メーカー希望小売価格 （ ）内は消費税抜き価格	¥2,167,000 (¥1,970,000)	¥2,376,000 (¥2,160,000)	¥2,491,500 (¥2,265,000)	¥2,700,500 (¥2,455,000)

≪ リサイクル料金表 ≫

車名	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
MAZDA 2	¥5,580	¥2,430	¥0	¥130	¥290	¥8,430

□ 機種別減税対象一覧

		SKYACTIV-G		SKYACTIV-D
機種名		15S/15S PROACTIVE/15S PROACTIVE S Package/ 15S L Package/15S White Comfort ＊特別仕様車	15MB	XD PROACTIVE/XD PROACTIVE S Package/ XD L Package/XD White Comfort ＊特別仕様車
■環境性能		平成30年排出ガス基準75%低減レベル	平成30年排出ガス規制適合	クリーンディーゼル乗用車 ＜ 平成30年排出ガス規制適合 ＞
■自動車税（環境性能割）	課 税 率	2%	2%	非課税
■エコカー減税	重 量 税	対象外	対象外	免税 （新規検査後に受ける最初の継続検査時にも免税となります）
■グリーン化特例	自動車税 （種別割）	対象外	対象外	概ね75%減税

●自動車税（環境性能割）は、新車登録時の環境性能に応じて自家用登録車は、非課税または1%～3%課税されます（2021年3月31日まで）。ただし、2020年9月30日までに新車登録する場合、自動車税（環境性能割）の税率が1%軽減されます。●エコカー減税（環境対応車普及促進税制）は、新車登録時に重量税の軽減措置（2021年4月30日まで）が受けられます。●グリーン化特例は、新車登録の翌年度に自動車税（種別割）の軽減措置（2021年3月31日までの新車登録車が対象）が受けられます。●詳しくは営業スタッフにおたずねください。

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金（消費税除く）、登録などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。●記載の価格には、パンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。●別途リサイクル料金が必要となります。

Environmental Specifications（環境仕様）

＊特別仕様車 15S White Comfortのベース車両は 15S L Packageです。

機種名			15S/15S PROACTIVE/15S PROACTIVE S Package/15S L Package			i-ELOOP仕様車 15S PROACTIVE S Package/15S L Package		15S White Comfort ＊特別仕様車		15MB
			2WD(FF)		4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)
			6EC-AT	6MT	6EC-AT	6EC-AT		6EC-AT		6MT
■車名・型式			マツダ・6BA-DJLFS		マツダ・6BA-DJLAS	マツダ・6BA-DJLFS	マツダ・6BA-DJLAS	マツダ・6BA-DJLFS	マツダ・6BA-DJLAS	マツダ・3BA-DJLFS
■エンジン	型式		P5-VPS型			P5-VPR型		P5-VPS型		P5-VPS型
	総排気量	L	1.496							
■燃料消費率	WLTCモード 燃費(国土交通省審査値)＊1	km/L	19.0	19.8	17.2	19.0	17.2	19.0	17.2	20.2
	市街地モード(WLTC-L)		15.2	15.8	14.3	15.2	14.5	15.2	14.3	16.3
	郊外モード(WLTC-M)		19.4	20.4	17.4	19.6	17.3	19.4	17.4	20.7
	高速道路モード(WLTC-H)		20.9	21.7	18.7	20.8	18.7	20.9	18.7	22.1
	CO_2排出量	g/km	122	117	135	122	135	122	135	115
■排出ガス	適合規制または認定レベル		平成30年排出ガス基準75%低減レベル							平成30年排出ガス規制適合
	WLTCモード 規制値・認定値	CO g/km	1.15							1.15
		NMHC g/km	0.025							0.10
		NO_X g/km	0.013							0.05
		PM g/km	—							—
■車外騒音	適合規制レベル		平成28年騒音規制(M1A1A)適合							平成10年騒音規制適合
	加速/定常/近接	dB(A)	72(規制値)/—/74		72(規制値)/—/81	72(規制値)/—/74	72(規制値)/—/81	72(規制値)/—/74	72(規制値)/—/81	73/69/86
■エアコン冷媒	種類〈GWP値※1〉・使用量		HFO1234yf〈1※2〉・360g							
■車室内VOC			自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)							
■環境負荷物質	鉛※3		自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下)							
	水銀		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)							
	六価クロム		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)							
	カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)							
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品		バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用							
	樹脂、ゴム部品への材料表示		あり							
	植物由来素材使用部品		インパネデコレーションパネル(15S PROACTIVE)、コンソールサイドデコレーション(15S PROACTIVE)、ドアスイッチパネル(15S PROACTIVE S Package/15S L Package/15S White Comfort)、ラジエータタンク							
	リサイクル材使用部品		アンダーカバー等							

＊1：燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用時等）に応じて燃料消費率は異なります。また、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1：GWP：Global Warming Potential（地球温暖化係数）※2：フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下（対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値）にすることを求められております。※3：鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。

Environmental Specifications（環境仕様）

＊特別仕様車 XD White Comfortのベース車両は XD L Packageです。

機種名			XD PROACTIVE/ XD PROACTIVE S Package/XD L Package			i-ELOOP仕様車 XD PROACTIVE S Package/XD L Package		XD White Comfort ＊特別仕様車	
			2WD (FF)		4WD	2WD (FF)	4WD	2WD (FF)	4WD
			6EC-AT	6MT	6EC-AT	6EC-AT		6EC-AT	
■車名・型式			マツダ・3DA-DJ5FS		マツダ・3DA-DJ5AS	マツダ・3DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DJ5AS	マツダ・3DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DJ5AS
■エンジン	型式		S5-DPTS型			S5-DPTR型		S5-DPTS型	
	総排気量	L	1.498						
■燃料消費率	WLTCモード 燃費（国土交通省審査値）＊1	km/L	21.6	25.2	19.2	21.8	19.4	21.6	19.2
	市街地モード（WLTC-L）		18.1	23.3	16.3	17.6	16.5	18.1	16.3
	郊外モード（WLTC-M）		21.3	25.0	19.0	21.9	19.3	21.3	19.0
	高速道路モード（WLTC-H）		23.8	26.3	21.0	24.2	21.1	23.8	21.0
	CO_2排出量	g/km	120	103	135	119	133	120	135
■排出ガス	適合規制または認定レベル		平成30年排出ガス規制適合						
	WLTCモード 規制値・認定値	CO g/km	0.63						
		NMHC g/km	0.024						
		NO_X g/km	0.15						
		PM g/km	0.005						
■車外騒音	適合規制レベル		平成10年騒音規制適合						
	加速/定常/近接	dB (A)	71/66/77	71/67/77	75/67/78	71/66/77	75/67/78	71/66/77	75/67/78
■エアコン冷媒	種類〈GWP値※1〉・使用量		HFO1234yf〈1※2〉・390g						
■車室内VOC			自工会目標達成（厚生労働省室内濃度指針値以下）						
■環境負荷物質	鉛※3		自工会2006年目標達成（1996年時点の1/10以下）						
	水銀		自工会目標達成（2005年1月以降使用禁止）						
	六価クロム		自工会目標達成（2008年1月以降使用禁止）						
	カドミウム		自工会目標達成（2007年1月以降使用禁止）						
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品		バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用						
	樹脂、ゴム部品への材料表示		あり						
	植物由来素材使用部品		インパネデコレーションパネル（XD PROACTIVE）、コンソールサイドデコレーション（XD PROACTIVE）、ドアスイッチパネル（XD PROACTIVE S Package/XD L Package/XD White Comfort）、ラジエータタンク						
	リサイクル材使用部品		アンダーカバー等						

＊1：燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用時等）に応じて燃料消費率は異なります。また、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1：GWP：Global Warming Potential（地球温暖化係数）※2：フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下（対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値）にすることを求められております。※3：鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。

Color Combination（カラーコンビネーション）

＊特別仕様車 15S/XD White Comfortのベース車両は 15S/XD L Packageです。

[　]内は、販売車種コード：Cブロック

機種名		15S	15MB	15S/XD			
				PROACTIVE	PROACTIVE S Package	L Package	White Comfort ＊特別仕様車
■シート	材質・カラー	クロス・ブラック		クロス・ ブラウン&ブラック	クロス・ ネイビーブルー&ブルーブラック	レザー※1・ブルーグレー/ グランリュクス®※1・オフブラック	レザー※1・ピュアホワイト/ グランリュクス®※1・ウォームグレー/ メランジ調クロス※2・ウォームグレー
■ボディカラー	ディープクリムゾンマイカ	○[AA]		○[AX]	○[AY]	○[AB]	—
	エターナルブルーマイカ	○[BA]		○[BX]	○[BY]	○[BB]	—
	ポリメタルグレーメタリック	○[FA]		○[FX]	○[FY]	○[FB]	○[FC]
	ソニックシルバーメタリック	○[HA]	—	○[HX]	○[HY]	○[HB]	—
	ジェットブラックマイカ	○[LA]		○[LX]	○[LY]	○[LB]	○[LC]
	チタニウムフラッシュマイカ	○[MA]	—	○[MX]	○[MY]	○[MB]	—
	ソウルレッドクリスタルメタリック※3	○[RA]		○[RX]	○[RY]	○[RB]	○[RC]
	マシーングレープレミアムメタリック※4	○[SA]		○[SX]	○[SY]	○[SB]	○[SC]
	ディープクリスタルブルーマイカ	○[UA]	—	○[UX]	○[UY]	○[UB]	—
	セラミックメタリック	○[VA]	—	○[VX]	○[VY]	○[VB]	○[VC]
	スノーフレイクホワイトパールマイカ※5	○[WA]		○[WX]	○[WY]	○[WB]	○[WC]

※1：前席および後席左右のシート背もたれの前面・座面の中央に本革およびグランリュクス®を使用しています。「グランリュクス®」はセーレン株式会社の登録商標です。※2：前席および後席左右のシート外側・前席シート背もたれの裏面にメランジ調クロスを使用しています。※3：ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格55,000円（消費税抜き価格50,000円）高となります。※4：マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格44,000円（消費税抜き価格40,000円）高となります。※5：スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格33,000円（消費税抜き価格30,000円）高となります。

Dimensions（四面図）

機種名：XD L Package 2WD（FF）車　／　単位（mm）